SECURITY 60®

SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono.

Confucio

SECURITY 60®
SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

Il sistema persiana Security 60, è stata la cosa più bella che ho avuto il piacere di ammirare nella mia prima esperienza aziendale.

Mi ero appena diplomata, ero combattuta tra l'iscrivermi all'università o lavorare nell'Azienda di mio padre. In quel periodo, frequentando l'Ufficio Tecnico dell'Azienda, fui attratta dal progetto della persiana Security 60 del quale era da poco stato realizzato un prototipo; come d'incanto me ne innamorai, ne ammirai da subito la bellezza, la funzionalità e la cura dei dettagli. Non ebbi dubbi, il mio futuro era lì, in Azienda.

Quell'oggetto, venuto fuori dalla passione di mio padre per il lavoro fatto bene, realizzato per rendere più sicure le nostre case, funzionale, bello ed elegante, capace di orientare la luce, forte come la roccia e con la delicatezza di una farfalla, mi aveva definitivamente convinto. Ricordo ancora gli occhi di mio padre, di Francesco, responsabile dell'Ufficio Tecnico, di Arturo e di Emanuele, luccicare di gioia nel vedere funzionare qualcosa che a tanti altri non era riuscito. Ad oggi, nella loro categoria, le nostre persiane sono le più vendute al mondo.

Questo eccezionale risultato, oltre che per le caratteristiche del prodotto, è stato raggiunto anche grazie ai nostri partner che hanno creduto fin da subito nel progetto e che ogni giorno scelgono il marchio Security 60.

Grazie
Valentina Masucci

Sistema Orientabile

Descrizione	4
Caratteristiche	6
Gallery	7

Sistema Fissa

Descrizione	12
Caratteristiche	14
Gallery	15

Sistema Grata

Descrizione	16
Caratteristiche	18
Gallery	19

Colorazioni

Descrizione	22
Colori Ral - Effetto Legno	24
Bucciati e Raggrinziti	25

ORIENTABILE

SECURITY60 **ORIENTABILE**

CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE
NORMA UNI ENV 1627:2011

Sistema **ORIENTABILE** Brevettato

Il sistema **SECURITY 60 ORIENTABILE**, con i suoi cinque brevetti, ha rivoluzionato il concetto di infisso in acciaio.
La forza e la resistenza di questo materiale sono sempre state sinonimo di incredibile sicurezza, ma anche di scarsa funzionalità, questo limite ha favorito negli anni l'infisso in alluminio, meno sicuro ma orientabile e versatile.
Dopo diversi anni di studi e ricerche, Tecnometalsystem ha portato a termine un ambizioso progetto, realizzando il primo sistema-persiana in acciaio con lamelle orientabili oscuranti, **certificato in classe 3 antieffrazione**, presente sul mercato italiano.
Questo sistema si distingue da tutti i tipi di serramenti blindati per l'eleganza delle sue forme, la cerniera a tre ali ad avvitare, le guarnizioni antirumore, i tondini in acciaio zincato nascosti tra le lamelle e tanti altri accessori che curano ogni minimo dettaglio. Il sistema, inoltre, può essere realizzato sia nella forma arrotondata che squadrata, grazie alla disponibilità in entrambe le forme dei profili anta e telaio. E' possibile richiedere il sistema anche nella versione in acciaio **inox**.

ARROTONDATO

SQUADRATO

LA TIPOLOGIA - **ORIENTABILE**

ISTITUTO GIORDANO

ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N. 362955

TECNOMETALSYSTEM S.r.l.

chiusura oscurante denominata
"PERSIANA SECURITY 60 NO SALDATURA"

resistenza all'effrazione e classificazione
(resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione)
secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 e UNI EN 1630:2016

RC 3

Lamelle **ORIENTABILI**

Grazie all'orientabilità delle lamelle, è possibile dirigere la luce negli ambienti, oltre a garantire areazione senza dover aprire necessariamente la persiana. Inoltre, la lamella con la sua forma tonda nella parte esterna, dona eleganza ed armoniosità al serramento.

Serratura Bunkerlocks

La serratura di sicurezza **BUNKERLOCKS** con tre punti di chiusura, garantisce elevate caratteristiche antiscasso.
Presenta due catenacci dentati autobloccanti azionati dalla maniglia.
Nella versione orientabile è indispensabile per la certificazione in **CLASSE 3**.

La Certificazione

Il sistema **SECURITY 60 ORIENTABILE**, è certificato in classe 3 antieffrazione, secondo le norme UNI EN 1627:2011,UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 e UNI EN 1630:2016.

Guarnizione



Tappi Ventilati
per areazione e drenaggio acqua



Vaschetta eccentrica

Cerniera a **tre** ali

SECURITY 60®
SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

www.security60.it

www.tecnometalsystem.it

MADE IN ITALY

Scegli solo partner qualificati che espongono ben in evidenza il marchio

SECURITY 60®
SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

L'UNICA PERSIANA IN ACCIAIO CON LAMELLE ORIENTABILI OSCURANTI CERTIFICATA IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

Detrazione Fiscale secondo
le normative vigenti

TMS TECNOMETALSYSTEM
TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

FINALMENTE MI SENTO SICURA.

L'UNICA PERSIANA IN ACCIAIO CON LAMELLE ORIENTABILI OSCURANTI CERTIFICATA IN CLASSE 3

L'UNICO SISTEMA ORIGINALE!

MADE IN ITALY

5 BREVETTI

CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE NORMA UNI ENV 1627:2011

FISSA

SECURITY60 **FISSA**

Sistema a **LAMELLE FISSE**

Il sistema **SECURITY 60**, è disponibile anche nella versione a lamelle fisse. Le cerniere a tre ali con quattro rostri e tre viti, garantiscono un'elevata protezione all'intrusione.

La guarnizione, i tappi anta e i tappi sul riporto centrale, avvicinano molto il sistema alle persiane in alluminio.
Inoltre, le lamelle all'interno del telo, non presentano ai bordi nessuna saldatura, in quanto si alloggiano nel profilo montante progettato appositamente per questo serramento.

Il sistema può essere sia arrotondato che squadrato, grazie alla disponibilità in entrambe le forme dei profili anta e telaio. Inoltre, è possibile richiedere il sistema anche nella versione in acciaio inox.

ARROTONDATO

SQUADRATO

LA TIPOLOGIA - FISSA

Lamelle FISSE

Grazie al PROFILO montante appositamente progettato, le lamelle vengono alloggiate nel profilo Anta. Attraverso questo montaggio, il serramento non riporta nessuna saldatura a vista.

Cerniera a tre ali

La Cerniera a tre ali con quattro rostri e tre viti, garantisce un elevato grado di sicurezza, oltre ad essere un notevole vantaggio, in futuro, qualora l'infisso dovesse essere smontato per manutenzione.

Serratura Bunkerlocks

La serratura di sicurezza BUNKERLOCKS con tre punti di chiusura, garantisce elevate caratteristiche antiscasso. Presenta due catenacci dentati autobloccanti azionati dalla maniglia.

Tappi Ventilati
per areazione e drenaggio acqua
Boccola
Antivibrante
Puntale Diametro 12mm
Guarnizione

GRATA

SECURITY60 **GRATA**

Sistema **GRATA**

Il sistema **SECURITY 60**, è disponibile anche nella versione grata. Il sistema a differenza di altri presenti sul mercato non presenta saldature a vista, evitando affetti corrosivi in prossimità delle stesse, garantendo un valore estetico maggiore al manufatto.

Il sistema può essere sia arrotondato che squadrato, grazie alla disponibilità in entrambe le forme dei profili anta e telaio. Inoltre, è possibile richiedere il sistema anche nella versione in acciaio inox.

Grotta San Michele Arcangelo - Olevano sul Tusciano (SA)

LA TIPOLOGIA - GRATA

Zero Saldature a Vista

Grazie al PROFILO montante liscio, appositamente progettato, i tondini vengono alloggiati nel profilo Anta non riportando nessuna saldatura a vista.

Cerniera a tre ali

La Cerniera a tre ali con quattro rostri e tre viti, garantisce un elevato grado di sicurezza, oltre ad essere un notevole vantaggio, in futuro, qualora l'infisso dovesse essere smontato per manutenzione.

Serratura Bunkerlocks

La serratura di sicurezza BUNKERLOCKS garantisce elevate caratteristiche antiscasso. Presenta due catenacci dentati autobloccanti azionati dalla maniglia.

Tappi Ventilati
per areazione e drenaggio acqua
Boccola
Antivibrante
Puntale Diametro 12mm
Guarnizione



SECURITY 60®
SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

www.security60.it

www.tecnometalsystem.it

MADE IN ITALY

Olevano sul Tusciano (SA): Grotta San Michele Arcangelo

COLORI

Gamma **COLORI**

I prodotti **SECURITY 60**, sono realizzati in acciaio pre-zincato e in Acciaio Inox con tecniche di costruzione all'avanguardia. Tutti i prodotti SECURITY 60 possono essere verniciati con colori RAL a richiesta, e sono disponibili in tutte le tonalità di colore effetto legno, effetti metalizzati, effetti bucciati o raggrinziti ed effetti ramati.

GAMMA **COLORI** - Tipologie di Verniciatura

Ral 9010	Ral 1013	Ral 8017	Ral 6005	Ral 3003	Ral 1019
Ral 3005	Ral 5003	Ral 5009	Ral 5010	Ral 5011	Ral 5015
Ral 6001	Ral 9009	Ral 6018	Ral 7001	Ral 7012	Ral 7016
Ral 7035	Ral 8003	Ral 8011	Ral 8019	Ral 9001	Ral 1021

Abete Grinz	Acacia Scuro	Ciliegio	Ciliegio Chiaro	Ciliegio Chiaro Grinz	Ciliengio Grinz
Ciliegio Rosso	Douglas	Douglas Grinz	Noce Americano	Noce Americano Grinz	Noce Reale
Noce Scuro	Noce Scuro Grinz	Pacifico Grinz	Renolit Chiaro	Renolit Ciliegio	Renolit Scuro
Rovere Grinz					

Colori RAL

Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori RAL a richiesta, facendo riferimento alla mazzetta colori.

Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.

Colori Effetto Legno

Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori Effetto Legno, facendo riferimento alla mazzetta colori.

Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.

GAMMA **COLORI** - Tipologie di Verniciatura

Verde Ramato	Rosso Ramato	Marrone Ramato
Marrone Ramato Chiaro	Nero Ramato	Grigio Scuro Ramato
Grigio Marmo Antico	Grigio Satinato	Marrone Opaco
Marrone Raggrinzito	Marrone Bucciato	Marrone Marmo
Marrone Marmo Antico	Verde Raggrinzito	Verde Bucciato
Verde Marmo	Verde Scuro Satinato	Verde Marmo Antico

Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.

Colori Effetti Bucciati o Raggrinziti e Ramati

Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori effetto Bucciato o Raggrinzito ed effetto Ramato, facendo riferimento alla mazzetta colori.

Artigra • Battipaglia

Trattamenti protettivi e anticorrosione

I tramenti anticorrosivi sono sempre consigliati per evitare eventuali fenomeni di corrosione che nel tempo possono compromettere l'estetica dei prodotti ed il suo funzionamento.
La scelta del ciclo protettivo è determinante per ottenere un ottimo risultato, affinché quest'utlimo duri nel tempo.

Pulizia persiane in Acciaio

Per quanto riguarda la pulizia, si consiglia di non lavare le persiane con acqua calda, per evitare di compromettere il funzionamento della parte meccanica e di recare danni visibili alla verniciatura.

Visto quanto suddetto, dopo aver rimosso con cura tutta la polvere con uno spolverino si consiglia il lavaggio con acqua tiepida ed un detergente sgrassante.

Con una spazzola a setole morbide, pulire bene ogni spazio delle persiane, risciacquare con acqua fredda ed asciugare accuratamente con un panno di pelle di daino o in microfibra specifico.

TECNOMETALSYSTEM
TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

Olevano sul Tusciano (SA): Castello Longobardo

TMS®

TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO